

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	APEN GROUP	AquaPump Hybrid		HY434IT		12,28	SI	4,1	34,8	98,3
2.E	APEN GROUP	AquaPump Hybrid		HY534IT		13,88	SI	4,1	34,8	98,3
2.E	APEN GROUP	AquaPump Hybrid		HY534IT-V4		15	SI	4,30	34,80	98,3
2.E	APEN GROUP	AquaPump Hybrid		HY434IT-V4		15	SI	4,30	34,80	98,3
2.E	ARISTON	NIMBUS 110 M-T EXT	GENUS ONE 24	3630189	3301018	10,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 110 M-T EXT	GENUS ONE 30	3630189	3301019	10,4	SI	5	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS 110 M-T EXT	GENUS ONE 35	3630189	3301020	10,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 110 M-T EXT	GENUS ONE SYSTEM 24	3630189	3301027	10,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 110 M-T EXT	GENUS ONE SYSTEM 35	3630189	3301029	10,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 110 M-T EXT	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630189	3301227	10,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 110 M-T EXT	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	3630189	3300737	10,4	SI	5	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS 40 M EXT	GENUS ONE 24	3630184	3301018	3,5	SI	5,11	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 40 M EXT	GENUS ONE 30	3630184	3301019	3,5	SI	5,11	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS 40 M EXT	GENUS ONE 35	3630184	3301020	3,5	SI	5,11	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 40 M EXT	GENUS ONE SYSTEM 24	3630184	3301027	3,5	SI	5,11	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 40 M EXT	GENUS ONE SYSTEM 35	3630184	3301029	3,5	SI	5,11	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 40 M EXT	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630184	3301227	3,5	SI	5,11	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 40 M EXT	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	3630184	3300737	3,5	SI	5,11	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT	GENUS ONE 24	3630185	3301018	4,4	SI	5,02	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT	GENUS ONE 30	3630185	3301019	4,4	SI	5,02	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT	GENUS ONE 35	3630185	3301020	4,4	SI	5,02	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT	GENUS ONE SYSTEM 24	3630185	3301027	4,4	SI	5,02	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT	GENUS ONE SYSTEM 35	3630185	3301029	4,4	SI	5,02	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630185	3301227	4,4	SI	5,02	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 50 M EXT	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	3630185	3300737	4,4	SI	5,02	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M EXT	GENUS ONE 24	3630186	3301018	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M EXT	GENUS ONE 30	3630186	3301019	6,4	SI	5	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M EXT	GENUS ONE 35	3630186	3301020	6,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M EXT	GENUS ONE SYSTEM 24	3630186	3301027	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M EXT	GENUS ONE SYSTEM 35	3630186	3301029	6,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M EXT	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630186	3301227	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M EXT	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	3630186	3300737	6,4	SI	5	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M-T EXT	GENUS ONE 24	3630187	3301018	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M-T EXT	GENUS ONE 30	3630187	3301019	6,4	SI	5	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M-T EXT	GENUS ONE 35	3630187	3301020	6,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M-T EXT	GENUS ONE SYSTEM 24	3630187	3301027	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M-T EXT	GENUS ONE SYSTEM 35	3630187	3301029	6,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M-T EXT	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630187	3301227	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 70 M-T EXT	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	3630187	3300737	6,4	SI	5	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS 90 M-T EXT	GENUS ONE 24	3630188	3301018	8,49	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 90 M-T EXT	GENUS ONE 30	3630188	3301019	8,49	SI	5	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS 90 M-T EXT	GENUS ONE 35	3630188	3301020	8,49	SI	5	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 90 M-T EXT	GENUS ONE SYSTEM 24	3630188	3301027	8,49	SI	5	21,5	97,7

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	ARISTON	NIMBUS 90 M-T EXT	GENUS ONE SYSTEM 35	3630188	3301029	8,49	SI	5	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 90 M-T EXT	GENUS ONE IN SYSTEM 25	3630188	3301227	8,49	SI	5	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS 90 M-T EXT	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	3630188	3300737	8,49	SI	5	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 04 KW	GENUS ONE 24	3300590	3301018	4,08	SI	4,12	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 04 KW	GENUS ONE 30	3300590	3301019	4,08	SI	4,12	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 04 KW	GENUS ONE 35	3300590	3301020	4,08	SI	4,12	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 06 KW	GENUS ONE 24	3300591	3301018	5,76	SI	4,30	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 06 KW	GENUS ONE 30	3300591	3301019	5,76	SI	4,30	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 06 KW	GENUS ONE 35	3300591	3301020	5,76	SI	4,30	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 08 KW	GENUS ONE 24	3300592	3301018	7,17	SI	3,98	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 08 KW	GENUS ONE 30	3300592	3301019	7,17	SI	3,98	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 08 KW	GENUS ONE 35	3300592	3301020	7,17	SI	3,98	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 08 KW	GENUS ONE 24	3300592	3301018	7,17	SI	3,98	21,5	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 08 KW	GENUS ONE 30	3300592	3301019	7,17	SI	3,98	27,5	98,4
2.E	ARISTON	NIMBUS EXT. UNIT 08 KW	GENUS ONE 35	3300592	3301020	7,17	SI	3,98	30,3	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXTERNAL UNIT 04 kW	GENUS PREMIUM EVO 24 EU	3300590	3300704	4,08	SI	4,12	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS EXTERNAL UNIT 04 kW	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	3300590	3300737	4,08	SI	4,12	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS EXTERNAL UNIT 06 kW	GENUS PREMIUM EVO 30 EU	3300591	3300705	5,76	SI	4,30	27,1	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXTERNAL UNIT 06 kW	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU	3300591	3300709	5,76	SI	4,30	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS EXTERNAL UNIT 06 kW	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	3300591	3300737	5,76	SI	4,30	21,5	97,8
2.E	ARISTON	NIMBUS EXTERNAL UNIT 08 kW	GENUS PREMIUM EVO 35 EU	3300592	3300706	7,17	SI	3,98	30,1	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXTERNAL UNIT 08 kW	GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 35 EU	3300592	3300711	7,17	SI	3,98	30,1	97,7
2.E	ARISTON	NIMBUS EXTERNAL UNIT 08 kW	GENUS PREMIUM EVO IN SYSTEM 25 EU	3300592	3300737	7,17	SI	3,98	21,5	97,8
2.E	ATAG Italia	AIRP-06EM	i24S	AIRP-06EM	i24S	6,57	SI	4,47	21,20	98,2
2.E	ATAG Italia	AIRP-06EM	i35S	AIRP-06EM	i35S	6,57	SI	4,47	31,00	98,4
2.E	ATAG Italia	AIRP-08EM	i24S	AIRP-08EM	i24S	8,01	SI	4,33	21,20	98,2
2.E	ATAG Italia	AIRP-08EM	i35S	AIRP-08EM	i35S	8,01	SI	4,33	31,00	98,4
2.E	ATAG Italia	AIRP-10EM	i24S	AIRP-10EM	i24S	10	SI	4,43	21,20	98,2
2.E	ATAG Italia	AIRP-10EM	i35S	AIRP-10EM	i35S	10	SI	4,43	31,00	98,4
2.E	ATAG Italia	AIRP-12EM	i35S	AIRP-12EM	i35S	12,1	SI	4,19	31,00	98,4
2.E	BAXI	AWHP MR 6	CSI IN 6 Split H WI-FI	7708642	7708642	5,82	SI	4,22	20,00	97,7
2.E	BAXI	AWHP MR 8	CSI IN 8 Split H WI-FI	7708643	7708643	8,05	SI	4,37	20,00	97,7
2.E	BAXI	PBM-i 10	Duo-tec CSI-i IN Solar	7646049	7646049	9,23	SI	4,22	20,00	97,7
2.E	BAXI	PBM-i 10	CSI IN 10 Idro H WI-FI	7708638	7708638	9,23	SI	4,22	20,00	97,7
2.E	BAXI	PBM-i 10	Duo-tec CSI-i IN	7224666	7224666	9,55	SI	4,02	20,00	97,7
2.E	BAXI	PBM-i 6	Duo-tec CSI-i IN	7224665	7224665	5,85	SI	4,01	20,6	97,7
2.E	BAXI	PBM-i 6	Duo-tec CSI-i IN Solar	7646048	7646048	5,86	SI	4,03	20,00	97,7
2.E	BAXI	PBM-i 6	CSI IN 6 Idro H WI-FI	7708637	7708637	5,86	SI	4,03	20,00	97,7
2.E	BAXI	PBM-i+ 10	Platinum+ 33 GA	7224651	7224651	9,23	SI	4,22	24,7	97,6
2.E	BAXI	PBM-i+ 10	Platinum+ 33 GA	7224654	7224654	9,23	SI	4,22	24,7	97,6
2.E	BAXI	PBM-i+ 10	Platinum+ 33 GA	7224657	7224657	9,23	SI	4,22	24,7	97,6
2.E	BAXI	PBM-i+ 6	Platinum+ 33 GA	7224650	7224650	5,85	SI	4,01	24,7	97,6
2.E	BAXI	PBM-i+ 6	Platinum+ 33 GA	7224653	7224653	5,85	SI	4,01	24,7	97,6
2.E	BAXI	PBM-i+ 6	Platinum+ 33 GA	7224656	7224656	5,85	SI	4,01	24,7	97,6
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20104212)	20103226		11,86	SI	3,95	33,29	96,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20092677)	20103226		11,86	SI	3,95	33,29	96,2

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	20103226		11,86	SI	3,95	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20118746)	20103226		11,86	SI	3,95	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. MTN (20135127)	20103226		11,86	SI	3,95	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B	EXCLUSIVE 35C MTN (20128824)	20103226		11,86	SI	3,95	29,37	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 12 B	EXCLUSIVE 35R MTN (20128825)	20103226		11,86	SI	3,95	29,37	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4	METEO GREEN E 25 C.S.I. BOX (20104066)	20099402		4,07	SI	4,15	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4	METEO GREEN E 30 C.S.I. BOX (20104067)	20099402		4,07	SI	4,15	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4	MYNUTE RAIN GREEN E 25 C.S.I. BOX (20096647)	20099402		4,07	SI	4,15	19,64	98,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4	MYNUTE RAIN GREEN E 30 C.S.I. (20096643)	20099402		4,07	SI	4,15	24,48	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4	CIAO GREEN 25 C.S.I. (MTN) (20095434)	20099402		4,07	SI	4,15	19,5	97,5
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4	CIAO GREEN 25 C.S.I. (GPL) (20095437)	20099402		4,07	SI	4,15	19,5	97,5
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4	CIAO GREEN 29 C.S.I. (MTN) (20095435)	20099402		4,07	SI	4,15	24,45	97,8
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20118746)	20103221		4,07	SI	4,15	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	20103221		4,07	SI	4,15	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	20103221		4,07	SI	4,15	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20104212)	20103221		4,07	SI	4,15	33,29	96,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20092677)	20103221		4,07	SI	4,15	33,29	96,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	20103221		4,07	SI	4,15	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	20103221		4,07	SI	4,15	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20118745)	20103221		4,07	SI	4,15	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. MTN (20135127)	20103221		4,07	SI	4,15	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	EXCLUSIVE 25C MTN (20125265)	20103221		4,07	SI	4,15	17,6	97,8
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	EXCLUSIVE 30C MTN (20125266)	20103221		4,07	SI	4,15	23,54	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	EXCLUSIVE 35C MTN (20128824)	20103221		4,07	SI	4,15	29,37	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	EXCLUSIVE 25R MTN (20127972)	20103221		4,07	SI	4,15	17,6	97,8
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 4 B	EXCLUSIVE 35R MTN (20128825)	20103221		4,07	SI	4,15	29,37	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6	METEO GREEN E 25 C.S.I. BOX (20104066)	20099403		5,76	SI	4,28	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6	METEO GREEN E 30 C.S.I. BOX (20104067)	20099403		5,76	SI	4,28	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6	MYNUTE RAIN GREEN E 25 C.S.I. BOX (20096647)	20099403		5,76	SI	4,28	19,64	98,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6	MYNUTE RAIN GREEN E 30 C.S.I. (20096643)	20099403		5,76	SI	4,28	24,48	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6	CIAO GREEN 25 C.S.I. (MTN) (20095434)	20099403		5,76	SI	4,28	19,5	97,5
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6	CIAO GREEN 25 C.S.I. (GPL) (20095437)	20099403		5,76	SI	4,28	19,5	97,5
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6	CIAO GREEN 29 C.S.I. (MTN) (20095435)	20099403		5,76	SI	4,28	24,45	97,8
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20118746)	20103222		5,76	SI	4,28	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	20103222		5,76	SI	4,28	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	20103222		5,76	SI	4,28	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20104212)	20103222		5,76	SI	4,28	33,29	96,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20092677)	20103222		5,76	SI	4,28	33,29	96,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	20103222		5,76	SI	4,28	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	20103222		5,76	SI	4,28	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20118745)	20103222		5,76	SI	4,28	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. MTN (20135127)	20103222		5,76	SI	4,28	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	EXCLUSIVE 25C MTN (20125265)	20103222		5,76	SI	4,28	17,6	97,8

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	EXCLUSIVE 30C MTN (20125266)	20103222		5,76	SI	4,28	23,54	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	EXCLUSIVE 35C MTN (20128824)	20103222		5,76	SI	4,28	29,37	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	EXCLUSIVE 25R MTN (20127972)	20103222		5,76	SI	4,28	17,6	97,8
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 6 B	EXCLUSIVE 35R MTN (20128825)	20103222		5,76	SI	4,28	29,37	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8	METEO GREEN E 25 C.S.I. BOX (20104066)	20099404		7,16	SI	3,97	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8	METEO GREEN E 30 C.S.I. BOX (20104067)	20099404		7,16	SI	3,97	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8	MYNUTE RAIN GREEN E 25 C.S.I. BOX (20096647)	20099404		7,16	SI	3,97	19,64	98,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8	MYNUTE RAIN GREEN E 30 C.S.I. (20096643)	20099404		7,16	SI	3,97	24,48	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8	CIAO GREEN 25 C.S.I. (MTN) (20095434)	20099404		7,16	SI	3,97	19,5	97,5
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8	CIAO GREEN 25 C.S.I. (GPL) (20095437)	20099404		7,16	SI	3,97	19,5	97,5
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8	CIAO GREEN 29 C.S.I. (MTN) (20095435)	20099404		7,16	SI	3,97	24,45	97,8
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20118746)	20103225		7,16	SI	3,97	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20133970)	20103225		7,16	SI	3,97	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. BOX (20133971)	20103225		7,16	SI	3,97	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	TOWER GREEN HE HYBRID 35/200 B.S.I. (20104212)	20103225		7,16	SI	3,97	33,29	96,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	TOWER GREEN HE HYBRID S 35/200 B.S.I. (20092677)	20103225		7,16	SI	3,97	33,29	96,2
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	METEO GREEN H 25 C.S.I. (20130382)	20103225		7,16	SI	3,97	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	METEO GREEN H 30 C.S.I. (20130383)	20103225		7,16	SI	3,97	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	METEO GREEN H 25 C.S.I. BOX (20118745)	20103225		7,16	SI	3,97	19,62	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	METEO GREEN H BOX 30 R.S.I. MTN (20135127)	20103225		7,16	SI	3,97	24,58	98,3
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	EXCLUSIVE 25C MTN (20125265)	20103225		7,16	SI	3,97	17,6	97,8
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	EXCLUSIVE 30C MTN (20125266)	20103225		7,16	SI	3,97	23,54	98,1
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	EXCLUSIVE 35C MTN (20128824)	20103225		7,16	SI	3,97	29,37	97,9
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	EXCLUSIVE 25R MTN (20127972)	20103225		7,16	SI	3,97	17,6	97,8
2.E	BERETTA	HYDRONIC UNIT LE 8 B	EXCLUSIVE 35R MTN (20128825)	20103225		7,16	SI	3,97	29,37	97,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 05	Play 24	Monolith 05		5,1	SI	4,40	23,00	95,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 05	Play 28	Monolith 05		5,1	SI	4,40	27,00	95,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 05	Play 32	Monolith 05		5,1	SI	4,40	30,80	96,3
2.E	BONGIOANNI	Monolith 05	Play 16 SV	Monolith 05		5,1	SI	4,40	15,30	95,8
2.E	BONGIOANNI	Monolith 05	Play 24 SV	Monolith 05		5,1	SI	4,40	23,00	95,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 05	Play 28 SV	Monolith 05		5,1	SI	4,40	27,00	95,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 05	Play 32 SV	Monolith 05		5,1	SI	4,40	30,80	96,3
2.E	BONGIOANNI	Monolith 07	Play 24	Monolith 07		7,15	SI	4,10	23,00	95,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 07	Play 28	Monolith 07		7,15	SI	4,10	27,00	96,0
2.E	BONGIOANNI	Monolith 07	Play 32	Monolith 07		7,15	SI	4,10	30,80	96,3
2.E	BONGIOANNI	Monolith 07	Play 16 SV	Monolith 07		7,15	SI	4,10	15,30	95,8
2.E	BONGIOANNI	Monolith 07	Play 24 SV	Monolith 07		7,15	SI	4,10	23,00	95,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 07	Play 28 SV	Monolith 07		7,15	SI	4,10	27,00	96,0
2.E	BONGIOANNI	Monolith 07	Play 32 SV	Monolith 07		7,15	SI	4,10	30,80	96,3
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11	Play 24	Monolith 11		11,25	SI	4,70	23,00	95,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11	Play 28	Monolith 11		11,25	SI	4,70	27,00	96,0
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11	Play 32	Monolith 11		11,25	SI	4,70	30,80	96,3
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11	Play 24 SV	Monolith 11		11,25	SI	4,70	23,00	95,9

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11	Play 28 SV	Monolith 11		11,25	SI	4,70	27,00	96,0
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11	Play 32 SV	Monolith 11		11,25	SI	4,70	30,80	96,3
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11-3	Play 24	Monolith 11-3		11,2	SI	4,60	23,00	95,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11-3	Play 28	Monolith 11-3		11,2	SI	4,60	27,00	96,0
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11-3	Play 32	Monolith 11-3		11,2	SI	4,60	30,80	96,3
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11-3	Play 24 SV	Monolith 11-3		11,2	SI	4,60	23,00	95,9
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11-3	Play 28 SV	Monolith 11-3		11,2	SI	4,60	27,00	96,0
2.E	BONGIOANNI	Monolith 11-3	Play 32 SV	Monolith 11-3		11,2	SI	4,60	30,80	96,3
2.E	BONGIOANNI	Monolith 15-3	Play 32	Monolith 15-3		15	SI	4,35	30,80	96,3
2.E	BONGIOANNI	Monolith 15-3	Play 32 SV	Monolith 15-3		15	SI	4,35	30,80	96,3
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 110 M-T EXT	MIRA ADVANCE 25	3630195	3310615	10,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 110 M-T EXT	MIRA ADVANCE 30	3630195	3310616	10,4	SI	5	27,5	98,4
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 110 M-T EXT	MIRA ADVANCE 35	3630195	3310617	10,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 110 M-T EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630195	3310619	10,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 110 M-T EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630195	3310620	10,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 110 M-T EXT	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630195	3310576	10,4	SI	5	21,5	97,6
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 110 M-T EXT	PIGMA GREEN IN SYSTEM 25 EU	3630195	3310445	10,4	SI	5	21,5	97,8
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 40 M EXT	MIRA ADVANCE 25	3630190	3310615	3,5	SI	5,11	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 40 M EXT	MIRA ADVANCE 30	3630190	3310616	3,5	SI	5,11	27,5	98,4
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 40 M EXT	MIRA ADVANCE 35	3630190	3310617	3,5	SI	5,11	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 40 M EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630190	3310619	3,5	SI	5,11	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 40 M EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630190	3310620	3,5	SI	5,11	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 40 M EXT	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630190	3310576	3,5	SI	5,11	21,5	97,6
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 40 M EXT	PIGMA GREEN IN SYSTEM 25 EU	3630190	3310445	3,5	SI	5,11	21,5	97,8
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT	MIRA ADVANCE 25	3630191	3310615	4,4	SI	5,02	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT	MIRA ADVANCE 30	3630191	3310616	4,4	SI	5,02	27,5	98,4
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT	MIRA ADVANCE 35	3630191	3310617	4,4	SI	5,02	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630191	3310619	4,4	SI	5,02	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630191	3310620	4,4	SI	5,02	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630191	3310576	4,4	SI	5,02	21,5	97,6
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT	PIGMA GREEN IN SYSTEM 25 EU	3630191	3310445	4,4	SI	5,02	21,5	97,8
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M EXT	MIRA ADVANCE 25	3630192	3310615	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M EXT	MIRA ADVANCE 30	3630192	3310616	6,4	SI	5	27,5	98,4
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M EXT	MIRA ADVANCE 35	3630192	3310617	6,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630192	3310619	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630192	3310620	6,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M EXT	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630192	3310576	6,4	SI	5	21,5	97,6
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M EXT	PIGMA GREEN IN SYSTEM 25 EU	3630192	3310445	6,4	SI	5	21,5	97,8
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M-T EXT	MIRA ADVANCE 25	3630193	3310615	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M-T EXT	MIRA ADVANCE 30	3630193	3310616	6,4	SI	5	27,5	98,4
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M-T EXT	MIRA ADVANCE 35	3630193	3310617	6,4	SI	5	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M-T EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630193	3310619	6,4	SI	5	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M-T EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630193	3310620	6,4	SI	5	30,3	97,7

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M-T EXT	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630193	3310576	6,4	SI	5	21,5	97,6
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 70 M-T EXT	PIGMA GREEN IN SYSTEM 25 EU	3630193	3310445	6,4	SI	5	21,5	97,8
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 90 M-T EXT	MIRA ADVANCE 25	3630194	3310615	8,49	SI	5	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 90 M-T EXT	MIRA ADVANCE 30	3630194	3310616	8,49	SI	5	27,5	98,4
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 90 M-T EXT	MIRA ADVANCE 35	3630194	3310617	8,49	SI	5	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 90 M-T EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630194	3310619	8,49	SI	5	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 90 M-T EXT	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630194	3310620	8,49	SI	5	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 90 M-T EXT	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630194	3310576	8,49	SI	5	21,5	97,6
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 90 M-T EXT	PIGMA GREEN IN SYSTEM 25 EU	3630194	3310445	8,49	SI	5	21,5	97,8
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 04 KW	MIRA ADVANCE 25	3069440	3310615	4,08	SI	4,12	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 04 KW	MIRA ADVANCE 30	3069440	3310616	4,08	SI	4,12	27,5	98,4
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 04 KW	MIRA ADVANCE 35	3069440	3310617	4,08	SI	4,12	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 04 KW	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3069440	3310619	4,08	SI	4,12	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 04 KW	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3069440	3310620	4,08	SI	4,12	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 06 KW	MIRA ADVANCE 25	3069441	3310615	5,76	SI	4,30	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 06 KW	MIRA ADVANCE 30	3069441	3310616	5,76	SI	4,30	27,5	98,4
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 06 KW	MIRA ADVANCE 35	3069441	3310617	5,76	SI	4,30	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 06 KW	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3069441	3310619	5,76	SI	4,30	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 06 KW	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3069441	3310620	5,76	SI	4,30	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 08 KW	MIRA ADVANCE 25	3069442	3310615	7,17	SI	3,98	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 08 KW	MIRA ADVANCE 30	3069442	3310616	7,17	SI	3,98	27,5	98,4
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 08 KW	MIRA ADVANCE 35	3069442	3310617	7,17	SI	3,98	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 08 KW	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3069442	3310619	7,17	SI	3,98	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXT. UNIT 08 KW	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3069442	3310620	7,17	SI	3,98	30,3	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXTERNAL UNIT 04 kW	PIGMA GREEN 25 EU	3069440	3310399	4,08	SI	4,12	21,5	97,7
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXTERNAL UNIT 04 kW	TALIA GREEN SYSTEM 25 EU	3069440	3310405	4,08	SI	4,12	21,6	98,0
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXTERNAL UNIT 06 kW	PIGMA GREEN 30 EU	3069441	3310400	5,76	SI	4,30	27,3	97,6
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXTERNAL UNIT 06 kW	TALIA GREEN SYSTEM 35 EU	3069441	3310406	5,76	SI	4,30	30,3	97,9
2.E	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT EXTERNAL UNIT 08 kW	PIGMA GREEN 35 EU	3069442	3310401	7,17	SI	3,98	30,2	97,6
2.E	CLIVET	SPHERA-i Hybrid 3.1	R1k 24	MDAN-XMi 3.1	SRHM-i A + CCGIX	6,41	SI	4,83	24	98,0
2.E	CLIVET	SPHERA-i Hybrid 4.1	R1k 24	MDAN-XMi 4.1	SRHM-i A + CCGIX	8,09	SI	4,57	24	98,0
2.E	CLIVET	SPHERA-i Hybrid 2.1	R1k 24	MDAN-XMi 2.1	SRHM-i A + CCGIX	4,23	SI	5,21	24	98,0
2.E	CLIVET	SPHERA-T Hybrid 3.1	R1k 24	MDAN-XMi 3.1	SRHM-TH A	6,33	SI	4,83	24	98,0
2.E	CLIVET	SPHERA-T Hybrid 4.1	R1k 24	MDAN-XMi 4.1	SRHM-TH A	8,09	SI	4,57	24	98,0
2.E	CLIVET	SPHERA-T Hybrid 5.1	R1k 24	MDAN-XMi 5.1	SRHM-TH B	9,69	SI	4,59	24	98,0
2.E	CLIVET	SPHERA-T Hybrid 2.1	R1k 24	MDAN-XMi 2.1	SRHM-TH A	4,23	SI	5,21	24	98,0
2.E	COSMOGAS	Fryo 9 PI	Solarfryo 24	Fryo 9 PI	SRF 24	10,1	SI	4,03	24,7	96,8
2.E	COSMOGAS	Fryo 9 PI	Solarfryo 34	Fryo 9 PI	SRF 34	10,1	SI	4,03	34	97,8
2.E	COSMOGAS	Fryo 9 PI	Solarfryo da incasso 24	Fryo 9 PI	SKF 24	10,1	SI	4,03	24,7	96,8
2.E	COSMOGAS	Fryo 9 PI	Solarfryo da incasso 34	Fryo 9 PI	SKF 34	10,1	SI	4,03	34	97,8
2.E	COSMOGAS	Hpdens 15	Hpdens 15		HDS 15	2,58	NO	4,37	13,8	97,9
2.E	COSMOGAS	Hpdens 24	Hpdens 24		HDS 24	2,58	NO	4,37	24,7	96,8
2.E	COSMOGAS	Hpdens 34	Hpdens 34		HDS 34	2,58	NO	4,37	34	97,8

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	COSMOGAS	Hp-Inkadens 15	Hp-Inkadens 15		HKS 15	2,58	NO	4,37	13,8	97,9
2.E	COSMOGAS	Hp-Inkadens 24	Hp-Inkadens 24		HKS 24	2,58	NO	4,37	24,7	96,8
2.E	COSMOGAS	Hp-Inkadens 34	Hp-Inkadens 34		HKS 34	2,58	NO	4,37	34	97,8
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid 8 kW H/C	EHYKOMB33AA2	EVLQ08CV3	EHYHB08AV3	7,4	SI	4,45	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid 8 kW H/O	EHYKOMB33AA2	EVLQ08CV3	EHYHB08AV32	7,4	SI	4,45	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid 8 kW H/O	RHYKOMB33AA(2)	RVLQ08CAV3	RHYHB08AAV3(2)	7,4	SI	4,45	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid + Multi 5 kW	EHYKOMB33AA2	3MXM52N	CHYHBH05AV32	4,41	SI	4,49	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid + Multi 5 kW	EHYKOMB33AA2	3MXM68N	CHYHBH05AV32	4,5	SI	3,91	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid + Multi 5 kW	EHYKOMB33AA2	4MXM68N	CHYHBH05AV32	4,5	SI	3,91	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid + Multi 5 kW	EHYKOMB33AA2	4MXM80N	CHYHBH05AV32	4,5	SI	4,04	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid + Multi 5 kW	EHYKOMB33AA2	5MXM90N	CHYHBH05AV32	4,5	SI	4,04	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid + Multi 8 kW	EHYKOMB33AA2	5MXM90N	CHYHBH08AV32	6,78	SI	4,17	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid 5 kW H/O	EHYKOMB33AA2	EVLQ05CV3	EHYHBH05AV32	4,4	SI	5,04	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid 5 kW H/O	RHYKOMB33AA(2)	RVLQ05CAV3	RHYHBH05AAV3(2)	4,4	SI	5,04	27	98,5
2.E	DAIKIN	HPU Hybrid 8 kW H/C	RHYKOMB33AA(2)	RVLQ08CAV3	RHYHB08AAV3(2)	7,4	SI	4,45	27	98,5
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid 25/4	THISION MINI COMBI 25.2	3123349	3312106	4,08	SI	4,12	21,5	97,9
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid 25/6	THISION MINI COMBI 25.2	3123350	3312106	5,76	SI	4,3	21,5	97,9
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid 25/8	THISION MINI COMBI 25.2	3123351	3312106	7,16	SI	3,98	21,5	97,9
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid 30/6	THISION MINI COMBI 30.2	3123350	3312107	5,76	SI	4,3	27,3	97,6
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid 35/8	THISION MINI COMBI 35.2	3123351	3312108	7,16	SI	3,98	30,3	97,7
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid Tank 25/4	THISION MINI SYSTEM 25	3123349	3312047	4,08	SI	4,12	21,5	97,5
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid Tank 25/6	THISION MINI SYSTEM 25	3123350	3312047	5,76	SI	4,3	21,5	97,5
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid Tank 25/8	THISION MINI SYSTEM 25	3123351	3312047	7,16	SI	3,98	21,5	97,5
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid Tank 30/6	THISION MINI SYSTEM 30	3123350	3312048	5,76	SI	4,3	27,3	97,6
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid Tank IN 25/4	THISION MINI IN SYSTEM 25	3123349	3319072	4,08	SI	4,12	21,5	97,8
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid Tank IN 25/6	THISION MINI IN SYSTEM 25	3123350	3319072	5,76	SI	4,3	21,5	97,8
2.E	Elco Italia	Aeropur RX Hybrid Tank IN 25/8	THISION MINI IN SYSTEM 25	3123351	3319072	7,16	SI	3,98	21,5	97,8
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 04X ODU	THISION MINI COMBI 25.3	3630196	3312172	3,5	SI	5,11	21,40	97,4
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 04X ODU	THISION MINI SYSTEM 25.3	3630196	3312167	3,5	SI	5,11	21,40	97,4
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 05X ODU	THISION MINI COMBI 25.3	3630197	3312172	4,4	SI	5,02	21,40	97,4
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 05X ODU	THISION MINI COMBI 30.3	3630197	3312173	4,4	SI	5,02	27,40	97,9
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 05X ODU	THISION MINI SYSTEM 25.3	3630197	3312167	4,4	SI	5,02	21,40	97,4
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 07X ODU	THISION MINI COMBI 25.3	3630198	3312172	6,4	SI	5,00	21,40	97,4
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 07X ODU	THISION MINI COMBI 35.3	3630198	3312174	6,4	SI	5,00	30,20	97,5
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 07X ODU	THISION MINI SYSTEM 25.3	3630198	3312167	6,4	SI	5,00	21,40	97,4
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 07X ODU	THISION MINI SYSTEM 30.3	3630198	3312168	6,4	SI	5,00	27,40	97,9
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 09X ODU	THISION MINI COMBI 25.3	3630212	3312172	8,49	SI	5,10	21,40	97,4
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 09X ODU	THISION MINI COMBI 30.3	3630212	3312173	8,49	SI	5,10	27,40	97,9
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 09X ODU	THISION MINI SYSTEM 25.3	3630212	3312167	8,49	SI	5,10	21,40	97,4
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 09X ODU	THISION MINI SYSTEM 30.3	3630212	3312168	8,49	SI	5,10	27,40	97,9
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 11X ODU	THISION MINI COMBI 25.3	3630213	3312172	10,4	SI	5,00	21,40	97,4
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 11X ODU	THISION MINI COMBI 35.3	3630213	3312174	10,4	SI	5,00	30,20	97,5
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 11X ODU	THISION MINI SYSTEM 25.3	3630213	3312167	10,4	SI	5,00	21,40	97,4

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	Elco Italia	AEROTOP MONO 11X ODU	THISION MINI SYSTEM 30.3	3630213	3312168	10,4	SI	5,00	27,40	97,9
2.E	IMMERGAS	MAGIS COMBO 10		AUDAX PRO 10	Unità interna a condensazione	9,7	SI	4,09	24	96,2
2.E	IMMERGAS	MAGIS COMBO 10 PLUS		AUDAX PRO 10	Unità interna a condensazione	9,7	SI	4,09	24	96,2
2.E	IMMERGAS	MAGIS COMBO 5		AUDAX PRO 5	Unità interna a condensazione	5,8	SI	4,53	24	96,2
2.E	IMMERGAS	MAGIS COMBO 5 PLUS		AUDAX PRO 5	Unità interna a condensazione	5,8	SI	4,53	24	96,2
2.E	IMMERGAS	MAGIS COMBO 8		AUDAX PRO 8	Unità interna a condensazione	7,71	SI	4,08	24	96,2
2.E	IMMERGAS	MAGIS COMBO 8 PLUS		AUDAX PRO 8	Unità interna a condensazione	7,71	SI	4,08	24	96,2
2.E	IMMERGAS	MAGIS HERCULES ErP	MAGIS HERCULES ErP	AUDAX TOP 6 ErP	MAGIS HERCULES ErP	5,8	SI	4,2	23,6	95,8
2.E	IMMERGAS	MAGIS HERCULES ErP	MAGIS HERCULES ErP	AUDAX TOP 8 ErP	MAGIS HERCULES ErP	7,2	SI	3,91	23,6	95,8
2.E	IMMERGAS	MAGIS VICTRIX ErP	MAGIS VICTRIX ErP	AUDAX TOP 6 ErP	MAGIS VICTRIX ErP	5,8	SI	4,2	23,6	97,9
2.E	IMMERGAS	MAGIS VICTRIX ErP	MAGIS VICTRIX ErP	AUDAX TOP 8 ErP	MAGIS VICTRIX ErP	7,2	SI	3,91	23,6	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 28 kW TT	5,8	SI	4,2	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 35 kW TT	5,8	SI	4,2	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX TERA 24	5,8	SI	4,2	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX TERA 28	5,8	SI	4,2	28	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX 28 kW TT	7,2	SI	3,91	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX 35 kW TT	7,2	SI	3,91	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX TERA 24	7,2	SI	3,91	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX TERA 28	7,2	SI	3,91	28	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX 28 kW TT	11,86	SI	3,91	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX 35 kW TT	11,86	SI	3,91	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX TERA 24	11,86	SI	3,91	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX TERA 28	11,86	SI	3,91	28	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX 12 kW TT PLUS	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 12 kW TT PLUS	5,8	SI	4,2	12	97,6
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 24 kW TT PLUS	5,8	SI	4,2	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 32 kW TT PLUS	5,8	SI	4,2	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX TERA 24 PLUS	5,8	SI	4,2	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX 24 kW TT PLUS	7,2	SI	3,91	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX 32 kW TT PLUS	7,2	SI	3,91	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX TERA 24 PLUS	7,2	SI	3,91	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX 24 kW TT PLUS	11,86	SI	3,91	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX 32 kW TT PLUS	11,86	SI	3,91	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO ErP Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX TERA 24 PLUS	11,86	SI	3,91	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 28 kW TT	5,8	SI	4,2	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 35 kW TT	5,8	SI	4,2	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX TERA 24	5,8	SI	4,2	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX TERA 28	5,8	SI	4,2	28	98,0
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX 28 kW TT	7,2	SI	3,91	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX 35 kW TT	7,2	SI	3,91	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX TERA 24	7,2	SI	3,91	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX TERA 28	7,2	SI	3,91	28	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX 28 kW TT	11,86	SI	3,91	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX 35 kW TT	11,86	SI	3,91	32	97,8

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX TERA 24	11,86	SI	3,91	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX TERA 28	11,86	SI	3,91	28	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX 12 kW TT PLUS	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 12 kW TT PLUS	5,8	SI	4,2	12	97,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 24 kW TT PLUS	5,8	SI	4,2	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX 32 kW TT PLUS	5,8	SI	4,2	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX TOP 6 ErP	VICTRIX TERA 24 PLUS	5,8	SI	4,2	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX 24 kW TT PLUS	7,2	SI	3,91	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX 32 kW TT PLUS	7,2	SI	3,91	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX TOP 8 ErP	VICTRIX TERA 24 PLUS	7,2	SI	3,91	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX 24 kW TT PLUS	11,86	SI	3,91	24	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX 32 kW TT PLUS	11,86	SI	3,91	32	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX TOP 12 ErP	VICTRIX TERA 24 PLUS	11,86	SI	3,91	24,1	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX 6	VICTRIX 28 kW TT	5,1	SI	4,40	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX 6	VICTRIX 35 kW TT	5,1	SI	4,40	32,00	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX 6	VICTRIX TERA 24	5,1	SI	4,40	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX 6	VICTRIX TERA 28	5,1	SI	4,40	28,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX 8	VICTRIX 28 kW TT	7,15	SI	4,10	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX 8	VICTRIX 35 kW TT	7,15	SI	4,10	32,00	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX 8	VICTRIX TERA 24	7,15	SI	4,10	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX 8	VICTRIX TERA 28	7,15	SI	4,10	28,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX 12	VICTRIX 28 kW TT	11,25	SI	4,70	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX 12	VICTRIX 35 kW TT	11,25	SI	4,70	32,00	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX 12	VICTRIX TERA 24	11,25	SI	4,70	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX 12	VICTRIX TERA 28	11,25	SI	4,70	28,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX 12 kW TT PLUS	AUDAX 6	VICTRIX 12 kW TT PLUS	5,1	SI	4,40	12,00	97,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX 6	VICTRIX 24 kW TT PLUS	5,1	SI	4,40	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX 6	VICTRIX 32 kW TT PLUS	5,1	SI	4,40	32,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX 6	VICTRIX TERA 24 PLUS	5,1	SI	4,40	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX 8	VICTRIX 24 kW TT PLUS	7,15	SI	4,10	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX 8	VICTRIX 32 kW TT PLUS	7,15	SI	4,10	32,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX 8	VICTRIX TERA 24 PLUS	7,15	SI	4,10	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX 12	VICTRIX 24 kW TT PLUS	11,25	SI	4,70	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX 12	VICTRIX 32 kW TT PLUS	11,25	SI	4,70	32,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO MONO V2 Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX 12	VICTRIX TERA 24 PLUS	11,25	SI	4,70	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX 6	VICTRIX 28 kW TT	5,1	SI	4,40	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX 6	VICTRIX 35 kW TT	5,1	SI	4,40	32,00	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX 6	VICTRIX TERA 24	5,1	SI	4,40	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX 6	VICTRIX TERA 28	5,1	SI	4,40	28,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX 8	VICTRIX 28 kW TT	7,15	SI	4,10	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX 8	VICTRIX 35 kW TT	7,15	SI	4,10	32,00	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX 8	VICTRIX TERA 24	7,15	SI	4,10	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX 8	VICTRIX TERA 28	7,15	SI	4,10	28,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX 28 kW TT	AUDAX 12	VICTRIX 28 kW TT	11,25	SI	4,70	24,00	96,6

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX 35 kW TT	AUDAX 12	VICTRIX 35 kW TT	11,25	SI	4,70	32,00	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX TERA 24	AUDAX 12	VICTRIX TERA 24	11,25	SI	4,70	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Combi	VICTRIX TERA 28	AUDAX 12	VICTRIX TERA 28	11,25	SI	4,70	28,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX 12 kW TT PLUS	AUDAX 6	VICTRIX 12 kW TT PLUS	5,1	SI	4,40	12,00	97,6
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX 6	VICTRIX 24 kW TT PLUS	5,1	SI	4,40	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX 6	VICTRIX 32 kW TT PLUS	5,1	SI	4,40	32,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX 6	VICTRIX TERA 24 PLUS	5,1	SI	4,40	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX 8	VICTRIX 24 kW TT PLUS	7,15	SI	4,10	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX 8	VICTRIX 32 kW TT PLUS	7,15	SI	4,10	32,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX 8	VICTRIX TERA 24 PLUS	7,15	SI	4,10	24,10	97,8
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX 24 kW TT PLUS	AUDAX 12	VICTRIX 24 kW TT PLUS	11,25	SI	4,70	24,00	96,6
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX 32 kW TT PLUS	AUDAX 12	VICTRIX 32 kW TT PLUS	11,25	SI	4,70	32,00	97,9
2.E	IMMERGAS	TRIO V2 Plus	VICTRIX TERA 24 PLUS	AUDAX 12	VICTRIX TERA 24 PLUS	11,25	SI	4,70	24,10	97,8
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 12-35C con Web	35 Combi	03-0107	03-0376	12,75	SI	4,45	29,5	98,2
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 12-35C senza Web	35 Combi	03-0107	03-0372	12,75	SI	4,45	29,5	98,2
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 5-24S con separatore	24 Solo	03-0390	03-0385	4,77	SI	4,11	23,8	99,1
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 5-24S uscita diretta	24 Solo	03-0390	03-0380	4,77	SI	4,11	23,8	99,1
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 5-28C con Web	28 Combi	03-0390	03-0374	4,77	SI	4,11	23,8	99,1
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 5-28C senza Web	28 Combi	03-0390	03-0370	4,77	SI	4,11	23,8	99,1
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 9-24S con separatore	24 Solo	03-0106	03-0386	8,1	SI	4,52	23,8	99,1
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 9-24S uscita diretta	24 Solo	03-0106	03-0381	8,1	SI	4,52	23,8	99,1
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 9-28C con Web	28 Combi	03-0106	03-0375	8,1	SI	4,52	23,8	99,1
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 9-28C senza Web	28 Combi	03-0106	03-0371	8,1	SI	4,52	23,8	99,1
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 9-35C con Web	35 Combi	03-0106	03-0375	8,1	SI	4,52	29,5	98,2
2.E	Paradigma Italia	Libra Hybrid 9-35C senza Web	35 Combi	03-0106	03-0371	8,1	SI	4,52	29,5	98,2
2.E	Radiant Bruciatori	WSAN-Xmi 21	R2K 24	25-00600	M003A001	4,64	SI	4,79	17,4	96,5
2.E	Radiant Bruciatori	WSAN-Xmi 21	R2K 28	25-00600	M003A002	4,64	SI	4,79	24,63	97,3
2.E	Radiant Bruciatori	WSAN-Xmi 21	R2K 34	25-00600	M003A003	4,64	SI	4,79	33,35	98,0
2.E	Radiant Bruciatori	WSAN-Xmi 31	R2K 24	25-00601	M003A001	6,55	SI	4,52	17,4	96,5
2.E	Radiant Bruciatori	WSAN-Xmi 31	R2K 28	25-00601	M003A002	6,55	SI	4,52	24,63	97,3
2.E	Radiant Bruciatori	WSAN-Xmi 31	R2K 34	25-00601	M003A003	6,55	SI	4,52	33,35	98,0
2.E	Radiant Bruciatori	WSAN-Xmi 51	R2K 28	25-00602	M003A002	10,4	SI	4,66	24,63	97,3
2.E	Radiant Bruciatori	WSAN-Xmi 51	R2K 34	25-00602	M003A003	10,4	SI	4,66	33,35	98,0
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 24-10	R2K 24	Ri - HS 10	R2K 24	10	SI	4,43	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 24-10 /KA	R2K 24	Ri - HS 10 /KA	R2K 24	10	SI	4,43	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 24-6	R2K 24	Ri - HS 06	R2K 24	6,57	SI	4,47	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 24-6 /KA	R2K 24	Ri - HS 06 /KA	R2K 24	6,57	SI	4,47	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 24-8	R2K 24	Ri - HS 08	R2K 24	8,01	SI	4,33	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 24-8 /KA	R2K 24	Ri - HS 08 /KA	R2K 24	8,01	SI	4,33	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 28-10	R2K 28	Ri - HS 10	R2K 28	10	SI	4,43	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 28-10 /KA	R2K 28	Ri - HS 10 /KA	R2K 28	10	SI	4,43	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 28-12	R2K 28	Ri - HS 12	R2K 28	12,1	SI	4,19	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 28-12 /KA	R2K 28	Ri - HS 12 /KA	R2K 28	12,1	SI	4,19	24,30	97,1

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 28-6	R2K 28	Ri - HS 06	R2K 28	6,57	SI	4,47	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 28-6 /KA	R2K 28	Ri - HS 06 /KA	R2K 28	6,57	SI	4,47	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 28-8	R2K 28	Ri - HS 08	R2K 28	8,01	SI	4,33	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 28-8 /KA	R2K 28	Ri - HS 08 /KA	R2K 28	8,01	SI	4,33	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-10	R2K 34	Ri - HS 10	R2K 34	10	SI	4,43	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-10 /KA	R2K 34	Ri - HS 10 /KA	R2K 34	10	SI	4,43	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-12	R2K 34	Ri - HS 12	R2K 34	12,1	SI	4,19	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-12 /KA	R2K 34	Ri - HS 12 /KA	R2K 34	12,1	SI	4,19	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-14	R2K 34	Ri - HS 14	R2K 34	13,76	SI	4,30	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-14 /KA	R2K 34	Ri - HS 14 /KA	R2K 34	13,76	SI	4,30	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-14T	R2K 34	Ri - HS 14T	R2K 34	13,76	SI	4,30	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-14T /KA	R2K 34	Ri - HS 14T /KA	R2K 34	13,76	SI	4,30	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-16T	R2K 34	Ri - HS 16T	R2K 34	15,21	SI	4,41	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-16T /KA	R2K 34	Ri - HS 16T /KA	R2K 34	15,21	SI	4,41	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-6	R2K 34	Ri - HS 06	R2K 34	6,57	SI	4,47	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-6 /KA	R2K 34	Ri - HS 06 /KA	R2K 34	6,57	SI	4,47	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-8	R2K 34	Ri - HS 08	R2K 34	8,01	SI	4,33	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 34-8 /KA	R2K 34	Ri - HS 08 /KA	R2K 34	8,01	SI	4,33	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 36-16	R2K 34	Ri - HS 16	R2K 34	15,21	SI	4,41	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY BOX SYSTEM 36-16 /KA	R2K 34	Ri - HS 16 /KA	R2K 34	15,21	SI	4,41	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-10	R2K 24 HY	Ri - HS 10	R2K 24 HY	10	SI	4,43	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-10 /KA	R2K 24 HY	Ri - HS 10 /KA	R2K 24 HY	10	SI	4,43	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-10 /S	R2K 24 HY	Ri - HS 10	R2K 24 HY	10	SI	4,43	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-10 /S /KA	R2K 24 HY	Ri - HS 10 /KA	R2K 24 HY	10	SI	4,43	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-6	R2K 24 HY	Ri - HS 06	R2K 24 HY	6,57	SI	4,47	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-6 /KA	R2K 24 HY	Ri - HS 06 /KA	R2K 24 HY	6,57	SI	4,47	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-6 /S	R2K 24 HY	Ri - HS 06	R2K 24 HY	6,57	SI	4,47	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-6 /S /KA	R2K 24 HY	Ri - HS 06 /KA	R2K 24 HY	6,57	SI	4,47	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-8	R2K 24 HY	Ri - HS 08	R2K 24 HY	8,01	SI	4,33	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-8 /KA	R2K 24 HY	Ri - HS 08 /KA	R2K 24 HY	8,01	SI	4,33	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-8 /S	R2K 24 HY	Ri - HS 08	R2K 24 HY	8,01	SI	4,33	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 24-8 /S /KA	R2K 24 HY	Ri - HS 08 /KA	R2K 24 HY	8,01	SI	4,33	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-10	R2K 34 HY	Ri - HS 10	R2K 34 HY	10	SI	4,43	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-10 /KA	R2K 34 HY	Ri - HS 10 /KA	R2K 34 HY	10	SI	4,43	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-10 /S	R2K 34 HY	Ri - HS 10	R2K 34 HY	10	SI	4,43	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-10 /S /KA	R2K 34 HY	Ri - HS 10 /KA	R2K 34 HY	10	SI	4,43	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-6	R2K 34 HY	Ri - HS 06	R2K 34 HY	6,57	SI	4,47	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-6 /KA	R2K 34 HY	Ri - HS 06 /KA	R2K 34 HY	6,57	SI	4,47	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-6 /S	R2K 34 HY	Ri - HS 06	R2K 34 HY	6,57	SI	4,47	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-6 /S /KA	R2K 34 HY	Ri - HS 06 /KA	R2K 34 HY	6,57	SI	4,47	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-8	R2K 34 HY	Ri - HS 08	R2K 34 HY	8,01	SI	4,33	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-8 /KA	R2K 34 HY	Ri - HS 08 /KA	R2K 34 HY	8,01	SI	4,33	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HY DOMESTIC SYSTEM 34-8 /S	R2K 34 HY	Ri - HS 08	R2K 34 HY	8,01	SI	4,33	33,35	98,1

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	Radiant Bruciatori	HYG DOMESTIC SYSTEM 34-8 /S /KA	R2K 34 HY	Ri - HS 08 /KA	R2K 34 HY	8,01	SI	4,33	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 24-10	R2K 24 G-HY	Ri - GS 10	R2K 24 G-HY	10	SI	4,43	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 24-10 /KA	R2K 24 G-HY	Ri - GS 10 /KA	R2K 24 G-HY	10	SI	4,43	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 24-6	R2K 24 G-HY	Ri - GS 06	R2K 24 G-HY	6,77	SI	4,61	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 24-6 /KA	R2K 24 G-HY	Ri - GS 06 /KA	R2K 24 G-HY	6,77	SI	4,61	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 24-8	R2K 24 G-HY	Ri - GS 08	R2K 24 G-HY	8,09	SI	4,37	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 24-8 /KA	R2K 24 G-HY	Ri - GS 08 /KA	R2K 24 G-HY	8,09	SI	4,37	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-10	R2K 34 G-HY	Ri - GS 10	R2K 34 G-HY	10	SI	4,43	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-10 /KA	R2K 34 G-HY	Ri - GS 10 /KA	R2K 34 G-HY	10	SI	4,43	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-12	R2K 34 G-HY	Ri - GS 12	R2K 34 G-HY	12,1	SI	4,19	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-12 /KA	R2K 34 G-HY	Ri - GS 12 /KA	R2K 34 G-HY	12,1	SI	4,19	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-14	R2K 34 G-HY	Ri - GS 14	R2K 34 G-HY	13,76	SI	4,30	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-14 /KA	R2K 34 G-HY	Ri - GS 14 /KA	R2K 34 G-HY	13,76	SI	4,30	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-14T	R2K 34 G-HY	Ri - GS 14T	R2K 34 G-HY	13,76	SI	4,30	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-14T /KA	R2K 34 G-HY	Ri - GS 14T /KA	R2K 34 G-HY	13,76	SI	4,30	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-16	R2K 34 G-HY	Ri - GS 16	R2K 34 G-HY	15,21	SI	4,41	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-16 /KA	R2K 34 G-HY	Ri - GS 16 /KA	R2K 34 G-HY	15,21	SI	4,41	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-16T	R2K 34 G-HY	Ri - GS 16T	R2K 34 G-HY	15,21	SI	4,41	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-16T /KA	R2K 34 G-HY	Ri - GS 16T /KA	R2K 34 G-HY	15,21	SI	4,41	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-6	R2K 34 G-HY	Ri - GS 06	R2K 34 G-HY	6,77	SI	4,61	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-6 /KA	R2K 34 G-HY	Ri - GS 06 /KA	R2K 34 G-HY	6,77	SI	4,61	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-8	R2K 34 G-HY	Ri - GS 08	R2K 34 G-HY	8,09	SI	4,37	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG BOX SYSTEM 34-8 /KA	R2K 34 G-HY	Ri - GS 08 /KA	R2K 34 G-HY	8,09	SI	4,37	33,35	98,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 24-10	R2K 24 G-HY	Ri - GS 10	R2K 24 G-HY	10	SI	4,43	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 24-6	R2K 24 G-HY	Ri - GS 06	R2K 24 G-HY	6,77	SI	4,61	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 24-8	R2K 24 G-HY	Ri - GS 08	R2K 24 G-HY	8,09	SI	4,37	22,70	96,6
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 28-10	R2K 28 G-HY	Ri - GS 10	R2K 28 G-HY	10	SI	4,43	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 28-10 /KA	R2K 28 G-HY	Ri - GS 10 /KA	R2K 28 G-HY	10	SI	4,43	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 28-12	R2K 28 G-HY	Ri - GS 12	R2K 28 G-HY	12,1	SI	4,19	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 28-12 /KA	R2K 28 G-HY	Ri - GS 12 /KA	R2K 28 G-HY	12,1	SI	4,19	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 28-6	R2K 28 G-HY	Ri - GS 06	R2K 28 G-HY	6,77	SI	4,61	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 28-6 /KA	R2K 28 G-HY	Ri - GS 06 /KA	R2K 28 G-HY	6,77	SI	4,61	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 28-8	R2K 28 G-HY	Ri - GS 08	R2K 28 G-HY	8,09	SI	4,37	24,30	97,1
2.E	Radiant Bruciatori	HYG SYSTEM 28-8 /KA	R2K 28 G-HY	Ri - GS 08 /KA	R2K 28 G-HY	8,09	SI	4,37	24,30	97,1
2.E	REMEHA	Hybrid Plus 40-5c	Tzerra 24c	PUHZ-W50VHA	HybridPlus 40-5c	5	SI	4,1	19,8	99,1
2.E	REMEHA	Hybrid Plus 40-5c	Tzerra 28c	PUHZ-W50VHA	HybridPlus 40-5c	5	SI	4,1	23,8	99,1
2.E	REMEHA	Hybrid Plus 40-5c	Tzerra 35c	PUHZ-W50VHA	HybridPlus 40-5c	5	SI	4,1	29,8	99,3
2.E	REMEHA	Hybrid Plus 40-5c	Avanta Plus 24c	PUHZ-W50VHA	HybridPlus 40-5c	5	SI	4,1	20,8	99,1
2.E	REMEHA	Hybrid Plus 40-5c	Avanta Plus 28 c	PUHZ-W50VHA	HybridPlus 40-5c	5	SI	4,1	23,8	99,1
2.E	REMEHA	Hybrid Plus 40-5c	Avanta Plus 35c	PUHZ-W50VHA	HybridPlus 40-5c	5	SI	4,1	29,5	98,2
2.E	REMEHA	Hybrid Plus 40-5c	Calenta 28 c	PUHZ-W50VHA	HybridPlus 40-5c	5	SI	4,1	24,8	99,2
2.E	REMEHA	Hybrid Plus 40-5c	Calenta 35c	PUHZ-W50VHA	HybridPlus 40-5c	5	SI	4,1	34,5	99,1
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME	RESIDENCE IN CONDENS 25 KIS MTN (20096731)	20099252		4,07	SI	4,15	19,58	97,9

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME	RESIDENCE IN CONDENS 25 KIS GPL (20097941)	20099252		4,07	SI	4,15	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME	RESIDENCE IN CONDENS 32 KIS MTN (20096732)	20099252		4,07	SI	4,15	29,34	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 25 KIS (20118748)	20118293		4,07	SI	4,15	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 32 KIS (20118749)	20118293		4,07	SI	4,15	29,34	97,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME BUS	DOMUS HYBRID 25 B/200 (20120778)	20118293		4,07	SI	4,15	23,95	95,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME BUS	DOMUS HYBRID 35 B/200 (20120779)	20118293		4,07	SI	4,15	33,29	96,2
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME BUS	DOMUS HYBRID 35 B/200 SOLAR (20120780)	20118293		4,07	SI	4,15	33,29	96,2
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME BUS	RESIDENCE HYBRID 25 KIS (20130398)	20118293		4,07	SI	4,15	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME BUS	RESIDENCE HYBRID 32 KIS (20130399)	20118293		4,07	SI	4,15	29,34	97,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 004 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 25 IS (20135128)	20118293		4,07	SI	4,15	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME	RESIDENCE IN CONDENS 25 KIS MTN (20096731)	20099253		5,76	SI	4,28	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME	RESIDENCE IN CONDENS 25 KIS GPL (20097941)	20099253		5,76	SI	4,28	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME	RESIDENCE IN CONDENS 32 KIS MTN (20096732)	20099253		5,76	SI	4,28	29,34	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 25 KIS (20118748)	20118294		5,76	SI	4,28	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 32 KIS (20118749)	20118294		5,76	SI	4,28	29,34	97,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME BUS	DOMUS HYBRID 25 B/200 (20120778)	20118294		5,76	SI	4,28	23,95	95,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME BUS	DOMUS HYBRID 35 B/200 (20120779)	20118294		5,76	SI	4,28	33,29	96,2
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME BUS	DOMUS HYBRID 35 B/200 SOLAR (20120780)	20118294		5,76	SI	4,28	33,29	96,2
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME BUS	RESIDENCE HYBRID 25 KIS (20130398)	20118294		5,76	SI	4,28	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME BUS	RESIDENCE HYBRID 32 KIS (20130399)	20118294		5,76	SI	4,28	29,34	97,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 006 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 25 IS (20135128)	20118294		5,76	SI	4,28	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME	RESIDENCE IN CONDENS 25 KIS MTN (20096731)	20099254		7,16	SI	3,97	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME	RESIDENCE IN CONDENS 25 KIS GPL (20097941)	20099254		7,16	SI	3,97	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME	RESIDENCE IN CONDENS 32 KIS MTN (20096732)	20099254		7,16	SI	3,97	29,34	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 25 KIS (20118748)	20118296		7,16	SI	3,97	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 32 KIS (20118749)	20118296		7,16	SI	3,97	29,34	97,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME BUS	DOMUS HYBRID 25 B/200 (20120778)	20118296		7,16	SI	3,97	23,95	95,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME BUS	DOMUS HYBRID 35 B/200 (20120779)	20118296		7,16	SI	3,97	33,29	96,2
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME BUS	DOMUS HYBRID 35 B/200 SOLAR (20120780)	20118296		7,16	SI	3,97	33,29	96,2
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME BUS	RESIDENCE HYBRID 25 KIS (20130398)	20118296		7,16	SI	3,97	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME BUS	RESIDENCE HYBRID 32 KIS (20130399)	20118296		7,16	SI	3,97	29,34	97,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 008 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 25 IS (20135128)	20118296		7,16	SI	3,97	19,58	97,9
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 012 ME BUS	DOMUS HYBRID 25 B/200 (20120778)	20118297		11,86	SI	3,95	23,95	95,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 012 ME BUS	DOMUS HYBRID 35 B/200 (20120779)	20118297		11,86	SI	3,95	33,29	96,2
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 012 ME BUS	DOMUS HYBRID 35 B/200 SOLAR (20120780)	20118297		11,86	SI	3,95	33,29	96,2
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 012 ME BUS	RESIDENCE HYBRID 32 KIS (20130399)	20118297		11,86	SI	3,95	29,34	97,8
2.E	RIELLO	NEXPOLAR 012 ME BUS	RESIDENCE IN HYBRID 32 KIS (20118749)	20118297		11,86	SI	3,95	29,34	97,8
2.E	Sime	Murelle Revolution	Murelle Revolution	-	Murelle Revolution	4	NO	4,45	20	98,5
2.E	Sime	Murelle Revolution 30	Murelle Revolution 30	-	Murelle Revolution 30	4	NO	4,45	20,00	98,5
2.E	Sime	SHP M 006 ErP	Brava Slim HE 25 ErP	-	Open Hybrid MEM 25-006 ErP	5,77	SI	4,15	20	98,5
2.E	Sime	SHP M 006 ErP	Brava Slim HE 30 ErP	-	Open Hybrid MEM 30-006 ErP	5,77	SI	4,15	24	98,3
2.E	Sime	SHP M 006 ErP	Brava Slim HE 35 ErP	-	Open Hybrid MEM 35-006 ErP	5,77	SI	4,15	30	98,3
2.E	Sime	SHP M 006 ErP	Brava Slim HE 25 ErP	-	Open Hybrid MEM 25-006 S ErP	5,77	SI	4,15	20	98,5

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	Sime	SHP M 006 ErP	Brava Slim HE 30 ErP	-	Open Hybrid MEM 30-006 S ErP	5,77	SI	4,15	24	98,3
2.E	Sime	SHP M 006 ErP	Brava Slim HE 35 ErP	-	Open Hybrid MEM 35-006 S ErP	5,77	SI	4,15	30	98,3
2.E	Sime	SHP M 009 ErP	Brava Slim HE 25 ErP	-	Open Hybrid MEM 25-009 ErP	9,06	SI	4,11	20	98,5
2.E	Sime	SHP M 009 ErP	Brava Slim HE 30 ErP	-	Open Hybrid MEM 30-009 ErP	9,06	SI	4,11	24	98,3
2.E	Sime	SHP M 009 ErP	Brava Slim HE 35 ErP	-	Open Hybrid MEM 35-009 ErP	9,06	SI	4,11	30	98,3
2.E	Sime	SHP M 009 ErP	Brava Slim HE 25 ErP	-	Open Hybrid MEM 25-009 S ErP	9,06	SI	4,11	20	98,5
2.E	Sime	SHP M 009 ErP	Brava Slim HE 30 ErP	-	Open Hybrid MEM 30-009 S ErP	9,06	SI	4,11	24	98,3
2.E	Sime	SHP M 009 ErP	Brava Slim HE 35 ErP	-	Open Hybrid MEM 35-009 S ErP	9,06	SI	4,11	30	98,3
2.E	Sime	SHP M 012 ErP	Brava Slim HE 35 ErP	-	Open Hybrid MEM 35-012 ErP	12,4	SI	4,21	30	98,3
2.E	Sime	SHP M 012 ErP	Brava Slim HE 35 ErP	-	Open Hybrid MEM 35-012 S ErP	12,4	SI	4,21	30	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 006	Open Hybrid MEM EV 25	-	Open Hybrid MEM EV 25-6	6,57	SI	4,47	20	98,5
2.E	Sime	SHP M EV 006	Open Hybrid MEM EV 30	-	Open Hybrid MEM EV 30-6	6,57	SI	4,47	24	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 006	Open Hybrid MEM EV 35	-	Open Hybrid MEM EV 35-6	6,57	SI	4,47	30	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 006	Open Hybrid MEM EV 25	-	Open Hybrid MEM EV 25-6 S	6,57	SI	4,47	20	98,5
2.E	Sime	SHP M EV 006	Open Hybrid MEM EV 30	-	Open Hybrid MEM EV 30-6 S	6,57	SI	4,47	24	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 006	Open Hybrid MEM EV 35	-	Open Hybrid MEM EV 35-6 S	6,57	SI	4,47	30	98,3
2.E	SIME	SHP M EV 006	EDEA HYBRID 25/55	SHP M EV 006	EDEA HYBRID 25/55	6,57	SI	4,47	20,00	98,8
2.E	Sime	SHP M EV 008	Open Hybrid MEM EV 25	-	Open Hybrid MEM EV 25-8	8,01	SI	4,33	20	98,5
2.E	Sime	SHP M EV 008	Open Hybrid MEM EV 30	-	Open Hybrid MEM EV 30-8	8,01	SI	4,33	24	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 008	Open Hybrid MEM EV 35	-	Open Hybrid MEM EV 35-8	8,01	SI	4,33	30	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 008	Open Hybrid MEM EV 25	-	Open Hybrid MEM EV 25-8 S	8,01	SI	4,33	20	98,5
2.E	Sime	SHP M EV 008	Open Hybrid MEM EV 30	-	Open Hybrid MEM EV 30-8 S	8,01	SI	4,33	24	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 008	Open Hybrid MEM EV 35	-	Open Hybrid MEM EV 35-8 S	8,01	SI	4,33	30	98,3
2.E	SIME	SHP M EV 008	EDEA HYBRID 25/55	SHP M EV 008	EDEA HYBRID 25/55	8,01	SI	4,33	20,00	98,8
2.E	Sime	SHP M EV 010	Open Hybrid MEM EV 30	-	Open Hybrid MEM EV 30-10	10	SI	4,43	24	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 010	Open Hybrid MEM EV 35	-	Open Hybrid MEM EV 35-10	10	SI	4,43	30	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 010	Open Hybrid MEM EV 30	-	Open Hybrid MEM EV 30-10 S	10	SI	4,43	24	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 010	Open Hybrid MEM EV 35	-	Open Hybrid MEM EV 35-10 S	10	SI	4,43	30	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 012	Open Hybrid MEM EV 35	-	Open Hybrid MEM EV 35-12	12,1	SI	4,19	30	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 012	Open Hybrid MEM EV 35	-	Open Hybrid MEM EV 35-12 S	12,1	SI	4,19	30	98,3
2.E	Sime	SHP M EV 6	Open Hybrdi Smart 25	-	Open Hybrid Smart 25-6	6,57	SI	4,47	20,00	98,8
2.E	Sime	SHP M EV 6	Open Hybrdi Smart 25	-	Open Hybrid Smart 25-6 S	6,57	SI	4,47	20,00	98,8
2.E	Sime	SHP M EV 8	Open Hybrdi Smart 25	-	Open Hybrid Smart 25-8	8,01	SI	4,33	20,00	98,8
2.E	Sime	SHP M EV 8	Open Hybrdi Smart 25	-	Open Hybrid Smart 25-8 S	8,01	SI	4,33	20,00	98,8
2.E	SYLBER	VEGA 12 B	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	20118302		11,86	SI	3,95	24,58	98,3
2.E	SYLBER	VEGA 12 B	AREA GUSCIO H 30 S (20133976)	20118302		11,86	SI	3,95	24,58	98,3
2.E	SYLBER	VEGA 4 B	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	20118299		4,07	SI	4,15	24,58	98,3
2.E	SYLBER	VEGA 4 B	AREA GUSCIO H 30 S (20133976)	20118299		4,07	SI	4,15	24,58	98,3
2.E	SYLBER	VEGA 4 B	AREA GUSCIO H 30 S (20118747)	20118299		4,07	SI	4,15	24,58	98,3
2.E	SYLBER	VEGA 6 B	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	20118300		5,76	SI	4,28	24,58	98,3
2.E	SYLBER	VEGA 6 B	AREA GUSCIO H 30 S (20133976)	20118300		5,76	SI	4,28	24,58	98,3
2.E	SYLBER	VEGA 6 B	AREA GUSCIO H 30 S (20118747)	20118300		5,76	SI	4,28	24,58	98,3
2.E	SYLBER	VEGA 8 B	AREA CONDENSING H 30 S (20130384)	20118301		7,16	SI	3,97	24,58	98,3

Tipologia intervento	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità interna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione (Pn)	Rendimento termico utile caldaia
2.E	SYLBER	VEGA 8 B	AREA GUSCIO H 30 S (20133976)	20118301		7,16	SI	3,97	24,58	98,3
2.E	SYLBER	VEGA 8 B	AREA GUSCIO H 30 S (20118747)	20118301		7,16	SI	3,97	24,58	98,3
2.E	VISSMANN	Vitocaldens 222-F A23				4	SI	4,64	19	98,0
2.E	VISSMANN	Vitocaldens 222-F A26				7,6	SI	4,3	19	98,0
2.E	VISSMANN	Vitocaldens 222-F A26 AC				7,6	SI	4,3	19	98,0