

Dispositivi sprovvisti della funzionalità di gestione dinamica del carico

I DATI RIPORTATI SONO INDICATIVI E PERTANTO SI SUGGERISCE DI PRENDERE VISIONE DELLE SCHEDE TECNICHE DEL COSTRUTTORE



Azienda costruttrice	BTICINO
Sito	www.bticino.it
Riferimento	giovanni.gambaccini@bticino.it , andrea.cirillo@bticino.it , alessandro.rogora@bticino.it

Modello	Versione	Modello dell'eventuale dispositivo esterno necessario per garantire la connessione a internet	Monofase / Trifase	Numero punti di ricarica	Tipo Presa o Connettore con cavo integrato	Corrente Massima (A)	Potenza nominale del dispositivo di ricarica (kW)	Tipologia di connessione internet
Green'Up	059000	059056	monofase	1	T2	20	4,6	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059001	059056	monofase	1	T2	32	7,4	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059002	059056	trifase	1	T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059030	059056	monofase	1	T1 e T2	20	4,6	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059035	059056	monofase	1	T1 e T2	32	7,4	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059041	059056	monofase	1	T1 e T2	20	4,6	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059042	059056	monofase	2	T1 e T2	20	4,6	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059043	059056	monofase	1	T1 e T2	32	7,4	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059044	059056	monofase	2	T1 e T2	32	7,4	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059048	059056	trifase	1	T1 e T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi+SIM
Green'Up	059049	059056	trifase	2	T1 e T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi+SIM

Azienda costruttrice		Circontrol	
Sito	www.circontrol.com	Riferimento	support@circontrol.com

Modello	Versione	Modello dell'eventuale dispositivo esterno necessario per garantire la connessione a internet	Monofase / Trifase	Numero punti di ricarica	Tipo Presa o Connettore con cavo integrato	Corrente Massima (A)	Potenza nominale del dispositivo di ricarica (kW)	Tipologia di connessione internet
smart	CCL-WBM		Monofase	1	T2	32	7,4	Ethernet+SIM
smart	CCL-WBM-TRI		Trifase	1	T2	32	22	Ethernet+SIM
smart	CCL-WB2M		Monofase	2	T2	64	14,8	Ethernet+SIM
smart	CCL-WBC32		Monofase	1	T1	16	3,4	Ethernet+SIM
enext park	S		Monofase	1	T2	32	7,4	Ethernet+SIM
enext park	S Two		Monofase	2	T2	64	14,8	Ethernet+SIM
enext park	T		Trifase	1	T2	32	22	Ethernet+SIM
enext Elite	S		Monofase	1	T2	32	7,4	Ethernet+SIM
enext Elite	T		Trifase	1	T2	32	22	Ethernet+SIM
WB eVolve	S One		Monofase	1	T2	32	7,4	Ethernet+SIM
WB eVolve	T One		Trifase	1	T2	32	22	Ethernet+SIM
wb eVolve Master	S One		Monofase	1	T2	32	7,4	Ethernet+SIM
wb eVolve Master	T One		Trifase	1	T2	32	22	Ethernet+SIM
wb eVolve Master	S		Monofase	2	T2	64	14,8	Ethernet+SIM
Post eVolve	S One		Monofase	1	T2	32	7,4	Ethernet+SIM
Post eVolve	T One		Trifase	1	T2	32	22	Ethernet+SIM
Post eVolve	S		Monofase	2	T2	64	14,8	Ethernet+SIM
Post eVolve Master	S One		Monofase	1	T2	32	7,4	Ethernet+SIM
Post eVolve Master	T One		Trifase	1	T2	32	22	Ethernet+SIM

Azienda costruttrice		KHONS	
Sito	https://www.khonsevse.com/	Riferimento	john@cnkhons.com

Modello	Versione	Modello dell'eventuale dispositivo esterno necessario per garantire la connessione a internet	Monofase / Trifase	Numero punti di ricarica	Tipo Presa o Connettore con cavo integrato	Corrente Massima (A)	Potenza nominale del dispositivo di ricarica (kW)	Tipologia di connessione internet
KHONSE WB	03SPSW		Monofase	1	T1 e T2	16	3.7	Ethernet+Wi-Fi
KHONSE WB	03SPNW		Monofase	1	T1 e T2	16	3.7	Ethernet+Wi-Fi
KHONSE WB	07SPSW		Monofase	1	T1 e T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi
KHONSE WB	07SPNW		Monofase	1	T1 e T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi
KHONSE WB	11TPSW		Trifase	1	T2	16	11	Ethernet+Wi-Fi
KHONSE WB	22TPSW		Trifase	1	T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi

Azienda costruttrice		QUERCIA SRL	
Sito	www.mikevse.it	Riferimento	michele.andreoli@mikevse.it

Modello	Versione	Modello dell'eventuale dispositivo esterno necessario per garantire la connessione a internet	Monofase / Trifase	Numero punti di ricarica	Tipo Presa o Connettore con cavo integrato	Corrente Massima (A)	Potenza nominale del dispositivo di ricarica (kW)	Tipologia di connessione internet
mikEVSE Basic	MKE3-Bx2S-xxxT32-000000	mikXCB	Monofase e Trifase	1	T2	32	22	Ethernet
mikEVSE Basic	MKE3-Bx2S-xxYM32-000000	mikXCB	Monofase	1	T1	32	7.4	Ethernet
mikEVSE Basic	MKE3-Bx4S-xxxT32-000000	mikXCB	Monofase e Trifase	1	T2	32	22	Ethernet
mikEVSE Basic	MKE3-Bx4S-xxYM32-000000	mikXCB	Monofase	1	T1	32	7.4	Ethernet
mikEVSE Basic	MKE3-Bx5S-xxxT32-xxxT32	mikXCB	Monofase e Trifase	1	T2	32	22	Ethernet
mikEVSE Basic	MKE3-Bx5D-xxxT32-xxxT32	mikXCB	Monofase e Trifase	2	T2	32	22	Ethernet
mikEVSE Basic XC	MKE3-Bx8S-xxxT32-000000	-	Monofase e Trifase	1	T2	32	22	Ethernet
mikEVSE Basic XC	MKE3-Bx8S-xxYM32-000000	-	Monofase	1	T1	32	7.4	Ethernet
mikEVSE Basic XC	MKE3-BxBS-xxxT32-xxxT32	-	Monofase e Trifase	1	T2	32	22	Ethernet
mikEVSE Basic XC	MKE3-BxBD-xxxT32-xxxT32	-	Monofase e Trifase	2	T2	32	22	Ethernet
mikEVSE Essential	MKE3-Ex4S-CxMM32-000000	mikXCB	Monofase	1	T2	32	7.4	Ethernet
mikEVSE Essential	MKE3-Ex4S-CxMT32-000000	mikXCB	Monofase e Trifase	1	T2	32	22	Ethernet
mikEVSE Essential XC	MKE3-Ex8S-CxMM32-000000	-	Monofase	1	T2	32	7.4	Ethernet
mikEVSE Essential XC	MKE3-Ex8S-CxMT32-000000	-	Monofase e Trifase	1	T2	32	22	Ethernet