

Nel presente elenco sono riportati i dispositivi di ricarica **idonei** secondo quanto indicato dalla Delibera 541/20/R/EEL, dotati della **Gestione Dinamica del Carico** (GDC), in grado cioè di regolare la potenza di ricarica in base alla rilevazione della potenza disponibile residua al punto di prelievo.

## LEGENDA

<b>Dispositivo esterno:</b>	alcuni dispositivi di ricarica devono avere un device esterno per disporre di connessione a internet e poter quindi essere considerati idonei.
<b>Alimentazione (monofase-trifase):</b>	la corrente alternata (AC) è la forma in cui è distribuita l'energia elettrica nelle reti di bassa e media tensione (BT, MT), dove può essere resa disponibile in versione monofase o trifase. La quasi totalità delle abitazioni italiane è connessa alla rete di bassa tensione (BT) in monofase. Molti sistemi di ricarica in AC sono disponibili sia nella versione monofase che nella versione trifase, con la quale è possibile erogare potenze maggiori (se il veicolo dispone di un caricatore in grado di sfruttare più di una fase).
<b>Potenza:</b>	è il livello di potenza massima erogabile (kW) dal dispositivo di ricarica oppure indica il range di potenza erogabile (in caso di più versioni appartenenti al modello indicato).
<b>Programmazione oraria:</b>	indica se il dispositivo consente di impostare la modifica automatica della potenza assorbita, in funzione della fascia o dell'orario giornaliero e settimanale, al fine di sfruttare al meglio i vantaggi della suddetta delibera.

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

### 3 CHARGY

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://3chargy.com">https://3chargy.com</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:ventura@3chargy.com">ventura@3chargy.com</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AERO	HOME	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
AERO	PRO	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NANO	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ABB**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://NEW.ABB.COM/EV-CHARGING/IT
<b>RIFERIMENTI</b>	IT-SERVIZIO-CLIENTI@ABB.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
TERRA AC WALLBOX CON CAVO	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
TERRA AC WALLBOX CON PRESA	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	3,7 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
TERRA AC WALLBOX MID	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ABL SURSUM B. E. GMBH & CO. KG**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.ABLMOBILITY.DE/DE/
<b>RIFERIMENTI</b>	SVEN.HOFMANN@ABL.DE

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EMH2	2W2240-2W2240C-2W2240P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EMH2	2W2241-2W2241C-2W2241P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EMH2	2W2242-2W2242C-2W2242P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EMH3	3W2215-3W2215C-3W2215P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EMH3	3W2225-3W2225C-3W2225P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EMH3	3W2232-3W2232C-3W2232P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ALFEN**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.ALFEN.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	A.CICERCHIA@ALFEN.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVE DOUBLE PG-LINE	DE		MONOFASE E TRIFASE	22	SIM+ETHERNET	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVE DOUBLE PRO-LINE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVE SINGLE PRO-LINE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVE SINGLE S-LINE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 11,0	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
TWIN 4XL	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ALPHAMOBILITY**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.ALPHAMOBILITY.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@ALPHAMOBILITY.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
13 EVC	TUTTE	-	MONOFASE	1,4 - 7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
14 EVC	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	1,4 - 22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ATON GREEN STORAGE SPA**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.ATONSTORAGE.COM/AXIST/INDEX.PHP
<b>RIFERIMENTI</b>	COMMERCIALE@ATONSTORAGE.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AXIS.T LARGE	AXL1P1	SISTEMA DI ACCUMULO ATON (CON CONTROLLORE ATN900)	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
AXIS.T LARGE	AXL3P1	SISTEMA DI ACCUMULO ATON (CON CONTROLLORE ATN900)	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**AUTEL**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://AUTELENERGY.EU
<b>RIFERIMENTI</b>	EVINFO.EU@AUTEL.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W11-C5	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-C5	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-C5-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-C5-4G-L-M	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-S	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-S-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-S-4G-L-M	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W7-C5	-	MONOFASE	3,7 - 7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W7-S	-	MONOFASE	3,7 - 7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W7-S-4G	-	MONOFASE	3,7 - 7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>



**DOTATI** DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

**BRILA SRL (ISIEVC)**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.ISIEVC.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@ISIEVC.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ISIEVC	PLUS PRESA/CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**BTICINO LEGRAND**

<b>SITO INTERNET</b>	www.bticino.it
<b>RIFERIMENTI</b>	alessandro.rogora@bticino.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GREENUP PREMIUM	058000	OPZIONALE 059056	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058001	OPZIONALE 059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058002	OPZIONALE 059056	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058030	OPZIONALE 059056	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058035	OPZIONALE 059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058041	OPZIONALE 059056	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058042	OPZIONALE 059056	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058043	OPZIONALE 059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058044	OPZIONALE 059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058048	OPZIONALE 059056	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	058049	OPZIONALE 059056	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	059005	-	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	059006	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	059007	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	059070	-	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GREENUP PREMIUM	059071	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**CABUR**

<b>SITO INTERNET</b>	www.cabur.it
<b>RIFERIMENTI</b>	info@cabur.it

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVEVO	11C - 11S	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
EVEVO	22C - 22S	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
EVEVO	7C - 7S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**CELEKTRON**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.CELEKTRON.EU
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@CELEKTRON.EU

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
CK11-316	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
CK22-332	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
CK7-132	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**CHARGESPLIT**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.CHARGESPLIT.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	SUPPORT@CHARGESPLIT.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
DOMUS	WB132H	-	MONOFASE	1,2 - 7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
DOMUS	WB132HS	-	MONOFASE	1,2 - 7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
DOMUS	WB132P	-	MONOFASE	1,2 - 7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
DOMUS	WB132PRY	-	MONOFASE	1,2 - 7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
DOMUS	WB332HS	-	MONOFASE E TRIFASE	4,0 - 22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
DOMUS	WB332P	-	MONOFASE E TRIFASE	4,0 - 22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
DOMUS	WB332PRY	-	MONOFASE E TRIFASE	4,0 - 22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

## CIRCONTROL

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.CIRCONTROL.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	SUPPORT@CIRCONTROL.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ENEXT ELITE	S		MONOFASE	7,4	SIM+ETHERNET	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**DAZETECHNOLOGY SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://daze.eu/it/">https://daze.eu/it/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	head@daze.eu

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
DAZEBOX HOME	S	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
DAZEBOX HOME	T	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
DB-07-M*	DAZEBOX C M3-M5-M7	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	
DB-07-T*	DAZEBOX C T3-T5-T7	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	
DM-04-M	DAZEMAX C M	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	
DM-04-T	DAZEMAX C T	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**DETAS EVCHARGERS**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.EVCHARGERS.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	GDURIN@DETAS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
WB KERES	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
WB PRIME	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
WB VTEC	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>



**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**DIELECTRIK S.R.L.**

<b>SITO INTERNET</b>	www.e-corner.eu
<b>RIFERIMENTI</b>	info@e-corner.eu; m.bartalucci@dielectrik.it; d.desideri@dielectrik.it

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
E-HOMEC-F-7-CT2	02	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
E-HOMES-B-7-S2S	02	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**DKC EUROPE S.R.L.**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="http://www.dkceurope.com/">http://www.dkceurope.com/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:info@dkceurope.eu">info@dkceurope.eu</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
E.CHARGER	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	2,3 - 22	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
E.CHARGER DOUBLE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	2,3 - 22	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ELINTA CHARGE**

<b>SITO INTERNET</b>	www.elintacharge.com
<b>RIFERIMENTI</b>	arunas.karalis@elintacharge.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
CITYCHARGE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
HOMEBOX	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**EMOTION SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://EMOTION-TEAM.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@EMOTION-TEAM.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVO	EVO-3PH-1T2	-	MONOFASE E TRIFASE	22	SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
EVO	EVO-3PH-2T2	-	MONOFASE E TRIFASE	22	SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
WALLBOX	SMART-3PH-1T2	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ENEL X WAY S.R.L.**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.ENELXWAY.IT/IT
<b>RIFERIMENTI</b>	FABRIZIO.MODICA@ENEL.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
JUICEBOXPROCELLULAR	3,7KW		MONOFASE	3,7	SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
JUICEBOXPROCELLULAR	7,4KW		MONOFASE	7,4	SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
WAYBOXPROCELLULAR	22KW	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
WAYBOXPROCELLULAR	7,4KW	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
WAYBOXSTARTCELLULAR	22KW	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
WAYBOXSTARTCELLULAR	7,4KW	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**E-STATION**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.E-STATION.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@E-STATION.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART CHARGER	MONOFASE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
SMART CHARGER	TRIFASE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ETREL**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.ETREL.COM/
<b>RIFERIMENTI</b>	PROGETTI@ENERHUB.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
INCH DUO	TUTTE	ROUTER/MODEM	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INCH DUO SIM	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INCH DUO WI-FI	TUTTE	ROUTER/MODEM WI FI	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INCH HOME	TUTTE	ROUTER/MODEM	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INCH HOME SIM	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INCH HOME WI-FI	TUTTE	ROUTER/MODEM WI FI	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INCH PRO	TUTTE	ROUTER/MODEM	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INCH PRO SIM	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INCH PRO WI-FI	TUTTE	ROUTER/MODEM WI FI	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**EV-IT SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.EV-IT.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@EV-IT.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
WALLY-1	TUTTE	-	MONOFASE	7	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
WALLY-3	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>



**DOTATI** DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

## EVOLUZIONELETTRICA

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://www.evoluzioneelettrica.it/">https://www.evoluzioneelettrica.it/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:commerciale@evoluzioneelettrica.it">commerciale@evoluzioneelettrica.it</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVONE	1,0	-	MONOFASE	7,0 - 22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**EVSTORE SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.EVSTORE.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	VLADIMIR@EVSTORE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVEXT	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
EVTRE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
EVZERO	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**FIMER SPA**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.FIMER.COM/IT
<b>RIFERIMENTI</b>	GAETANO.BELLUCCIO@FIMER.COM ; GLB-EVI.SALES@FIMER.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
FIMER FLEXA AC WALLBOX	TUTTE 3,7KW	-	MONOFASE	3,7	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
FIMER FLEXA AC WALLBOX	TUTTE 7,4KW	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**FOXESS**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://it.fox-ess.com/">https://it.fox-ess.com/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:narisu.sun@fox-ess.com">narisu.sun@fox-ess.com</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
A7300P1-E	TUTTE	-	MONOFASE	7,3	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
A7300S1-E	TUTTE	-	MONOFASE	7,3	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
L07P	TUTTE	-	MONOFASE	7,3	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**FREE2MOVE ESOLUTION S.P.A.**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://www.esolutions.free2move.com/">https://www.esolutions.free2move.com/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:salesinfo@f2m-esolutions.com">salesinfo@f2m-esolutions.com</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EPROWALLBOX EXPLORE	F2ME.EPROSLYYXXX	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	-	<a href="#">clicca qui</a>
EPROWALLBOX FULL	F2ME.EPROSCYYXXX	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI+SIM	-	<a href="#">clicca qui</a>
EPROWALLBOX MOVE	F2ME.EPRFSEYYXXX	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	-	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**GEWISS**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.GEWISS.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	SAT@GEWISS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
I-CON	GWJ3002L-GWJ3012L	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-CON	GWJ3002W-GWJ3012W	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-CON	GWJ3004L-GWJ3014L	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-CON	GWJ3004W-GWJ3014W	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-CON PREMIUM	GWJ3202L-GWJ3212L	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-CON PREMIUM	GWJ3202W-GWJ3212W	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-CON PREMIUM	GWJ3204L-GWJ3214L	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-CON PREMIUM	GWJ3204W-GWJ3214W	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON	GWJ1001L		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON	GWJ1001W		MONOFASE	7,4	SIM+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON	GWJ1002L		MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON	GWJ1002W		MONOFASE E TRIFASE	11	SIM+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON	GWJ1003L		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON	GWJ1003W		MONOFASE E TRIFASE	22	SIM+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON WALL	GWJ2101L		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**GEWISS**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.GEWISS.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	SAT@GEWISS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
I-ON WALL	GWJ2101W		MONOFASE	7,4	SIM+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON WALL	GWJ2102L		MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON WALL	GWJ2102W		MONOFASE E TRIFASE	11	SIM+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON WALL	GWJ2103L		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
I-ON WALL	GWJ2103W		MONOFASE E TRIFASE	22	SIM+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**HUAWEI**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://solar.huawei.com/en">https://solar.huawei.com/en</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:gaetano.belluccio@huawei.com">gaetano.belluccio@huawei.com</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SCHARGER-22KT-S0	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	1,4 - 22,0	WI-FI+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SCHARGER-7KS-S0	TUTTE	-	MONOFASE	1,4 - 7,4	WI-FI+ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>



**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**INGETEAM**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.INGETEAM.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	ENERGY.ITALIA@INGETEAM.COM FABRIZIO.SEGHETTI@INGETEAM.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
FUSION STREET	FS1MW		MONOFASE	3,7	SIM+WIFI+ETHERNET		
FUSION WALL	FW1MW		MONOFASE	3,7	SIM+WIFI+ETHERNET		
NEO PRO	NP1	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI** DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

**ITALIAINMOTO SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	www.italiainmoto.net
<b>RIFERIMENTI</b>	info@italiainmoto.net

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EKE C1	TUTTE	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

## DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

### KEBA

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://www.keba.com/it/emobility/elettromobilita">https://www.keba.com/it/emobility/elettromobilita</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:govi@keba.com">govi@keba.com</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
KECONTACT P30 COMPANY CAR	126389-GE-CAVO-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 COMPANY CAR	126663-GE-SHUTTER-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 COMPANY CAR	128707-GE-PRESA-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 PV EDITION	127734-GE-PRESA-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 PV EDITION	127735-GE-SHUTTER--MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 PV EDITION	127736-GE-CAVO-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES	121950-GE-PRESA-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES	121951-GE-PRESA-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES	122111-GE-CAVO-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES	122114-GE-CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES	122116-GE-CAVO-RFID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES	123250-GE-CAVO-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>

## DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

### KEBA

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.KEBA.COM/IT/EMOBILITY/ELETTROMOBILITA
<b>RIFERIMENTI</b>	GOVI@KEBA.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
KECONTACT P30 X-SERIES	123257-GE-PRESA	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES	124564-GE-PRESA-RFID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	125092-GE-CAVO-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	125100-GE-PRESA-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128805-GE-PRESA-RFID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128809-GE-CAVO-RFID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128821-GE-PRESA	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128825-GE-CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128827-GE-PRESA-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128829-GE-CAVO-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
KECONTACT P30 X-SERIES 15119	125095-GE-SHUTTER-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI** DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

**LEKTRI.CO**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://LEKTRI.CO/IT/SOLUZIONI-DI-RICARICA/IL-NUOVO-1P7K/
<b>RIFERIMENTI</b>	CHARGE@LEKTRI.CO

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
1P7K-EM	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**LITION**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.LTN.ENERGY
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@LTN.ENERGY

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
LITION L - MONOFASE	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
LITION S - MONOFASE	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**MENNEKES ELECTRIC ITALIA SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.CHARGEUPYOURDAY.IT/
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@MENNEKES.IT; TOMMASO.FACCHINETTI@MENNEKES.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AMEDIO PROFESSIONAL	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	NO	<a href="#">clicca qui</a>
AMEDIO PROFESSIONAL+	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
AMTRON PROFESSIONAL	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	NO	<a href="#">clicca qui</a>
AMTRON PROFESSIONAL+	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**MYENERGI**

<b>SITO INTERNET</b>	MYENERGI.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@ZAPPI.EU

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ZAPPI	TUTTE 22 KW	HUB	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
ZAPPI	TUTTE 7,3 KW	HUB	MONOFASE	7,3	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>



**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**NEXBLUE**

<b>SITO INTERNET</b>	www.nexblue.com
<b>RIFERIMENTI</b>	osman@nexblue.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
NEXBLUE EDGE	NB1620A	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**OLIFE ENERGY**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://www.olife-energy.com/">https://www.olife-energy.com/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:olife.italy@olife-energy.com">olife.italy@olife-energy.com</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AC BASE	SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE	OLIFE ENERGY SMARTMETER	MONOFASE E TRIFASE	3,7 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
DC SMART	SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE	OLIFE ENERGY SMARTMETER	MONOFASE E TRIFASE	3,7 - 22,0	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
DOUBLEBOX BASE AC 22KW	SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE	OLIFE ENERGY SMARTMETER	MONOFASE E TRIFASE	3,7 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
DOUBLEBOX CLOUD AC 22KW	SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE	OLIFE ENERGY SMARTMETER	MONOFASE E TRIFASE	3,7 - 22,0	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
WALLBOX BASE AC 22KW	SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE	OLIFE ENERGY SMARTMETER	MONOFASE E TRIFASE	3,7 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
WALLBOX CLOUD AC 22KW	SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE	OLIFE ENERGY SMARTMETER	MONOFASE E TRIFASE	3,7 - 22,0	ETHERNET+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ORBIS**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.ORBISITALIA.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	STEFANO.LUCINI@ORBISITALIA.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
VIARIS COMBI +	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
VIARIS UNI	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
VIARIS UNI +	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**PLUS INTERNATIONAL SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.PLUSEVCHARGE.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	JCP@PLUSINTERNATIONAL.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
PLUS EV-CHARGE T-1000	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 11,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
PLUS EV-CHARGE T-1400	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 11,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
PLUS EV-CHARGE W-760	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 11,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**QUERCIA SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.MIKEVSE.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	MICHELE.ANDREOLI@MIKEVSE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
MIKEVSE ADVANCED	TUTTE	MIKXCA	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
MIKEVSE ADVANCED XC	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**RAEDIAN**

<b>SITO INTERNET</b>	www.raedian.com
<b>RIFERIMENTI</b>	luca.li@raedian.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
NEO 11-T5-E-G	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 11-T5-E-L	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 11-T5-E-S	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 11-T5-G	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 11-T5-L	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 11-T5-S	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-SS-E-G	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-SS-E-L	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-SS-E-S	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-SS-G	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-SS-L	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-SS-S	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**RAEDIAN**

<b>SITO INTERNET</b>	www.raedian.com
<b>RIFERIMENTI</b>	luca.li@raedian.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
NEO 22-T5-E-G	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-T5-E-L	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-T5-E-S	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-T5-G	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-T5-L	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 22-T5-S	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-SS-E-G	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-SS-E-L	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-SS-E-S	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-SS-G	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-SS-L	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-SS-S	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-T5-E-G	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-T5-E-L	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-T5-E-S	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-T5-G	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**RAEDIAN**

<b>SITO INTERNET</b>	www.raedian.com
<b>RIFERIMENTI</b>	luca.li@raedian.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
NEO 7-T5-L	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEO 7-T5-S	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 11-SS-DE-G	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 11-SS-DE-L	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 11-SS-DE-S	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 22-SS-DE-G	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 22-SS-DE-L	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 22-SS-DE-S	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 22-T5-DE-G	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 22-T5-DE-L	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 22-T5-DE-S	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 7-SS-DE-G	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 7-SS-DE-L	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 7-SS-DE-S	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>



**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**RAEDIAN**

<b>SITO INTERNET</b>	www.raedian.com
<b>RIFERIMENTI</b>	luca.li@raedian.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
NEX 7-T5-DE-G	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 7-T5-DE-L	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
NEX 7-T5-DE-S	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**RM SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.RMSE.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	GALLOPG@RMSE.IT; MASSOLAMM@RMSE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GALI B	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
GALI-BC	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	4,5 - 22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**S&H**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTP://WWW.SEH.IT/
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@SEH.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
WALLY	TUTTE (CON CONNESSIONE OCPP)	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
XLC	TUTTE (CON CONNESSIONE OCPP)	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.EMOBILITY-SCAME.COM/
<b>RIFERIMENTI</b>	E-MOBILITY@SCAME.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART WALLBOX BE-T	205.T52-DAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T52-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T52-UAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T62-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T62-DAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T62-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T62-UAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T74-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T74-DAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T74-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T74-UAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T85-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T85-DAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T85-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-T	205.T85-UAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.EMOBILITY-SCAME.COM/
<b>RIFERIMENTI</b>	E-MOBILITY@SCAME.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART WALLBOX BE-W	205.T52-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W68-B0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W68-S0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W69-B0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W69-D0		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W69-S0		MONOFASE	7,4	ETHERNET		
SMART WALLBOX BE-W	205.W69-U0		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W71-B0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W71-D0		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W71-S0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W71-U0		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W76-B0	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W76-S0	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W77-B0	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WALLBOX BE-W	205.W77-S0	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W52-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W52-BC	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://www.emobility-scame.com/">https://www.emobility-scame.com/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	e-mobility@scame.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART WB BE-W 2.0	205.W52-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W52-SC	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W62-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W62-BC	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W62-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W62-SC	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-BC	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-D	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-DC	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-SC	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-U	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-UC	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-BC	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-D	-	MONOFASE E	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**SCAME PARRE SPA**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://www.emobility-scame.com/">https://www.emobility-scame.com/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	e-mobility@scame.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-D	-	TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-DC	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-SC	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-U	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-UC	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**SCHNEIDER ELECTRIC**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://www.se.com/">https://www.se.com/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	egi.troqe@se.com; alessandro.perico@se.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVB3S07N4A	EVLINK PRO AC	EVA1MS	MONOFASE	2,3 - 7,4	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVB3S07N4AM	EVLINK PRO AC	EVA1MS	MONOFASE	2,3 - 7,4	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVB3S07NCA	EVLINK PRO AC	EVA1MS	MONOFASE	2,3 - 7,4	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVB3S07NCAM	EVLINK PRO AC	EVA1MS	MONOFASE	2,3 - 7,4	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVB3S22N4	EVLINK PRO AC	EVA1MS	MONOFASE E TRIFASE	6,9 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVB3S22N40M	EVLINK PRO AC	EVA1MS	MONOFASE E TRIFASE	6,9 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVB3S22NC0M	EVLINK PRO AC	EVA1MS	MONOFASE E TRIFASE	6,9 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>



**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**SEMAR SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	www.semar.biz
<b>RIFERIMENTI</b>	info@semar.biz

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
INFINERGI	1T	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INFINERGI	1T-DR	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INFINERGI	1U	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INFINERGI	1U-DR	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INFINERGI	3T	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INFINERGI	3T-DR	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INFINERGI	3U	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
INFINERGI	3U-DR	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**SHENZHEN ATESS**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.ATESS.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	RMA@ATESS.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVA-03S	PLUG ; SOCKET	-	MONOFASE	3,6	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVA-07S	PLUG ; SOCKET	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**SHENZHEN GROWATT**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.GROWATT.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	RMA4@GROWATT.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
THOR 03AS	SOCKET	-	MONOFASE	3,6	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
THOR 07AS	PLUG ; SOCKET	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**SIEMENS**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://NEW.SIEMENS.COM/IT/IT/PRODOTTI/ENERGY/MEDIA-TENSIONE/SOLUZIONI/EMOBILITY/VERSICHARGE.HTML
<b>RIFERIMENTI</b>	EMOBILITY.CUSTOMERSERVICE.RC-IT@SIEMENS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
VERSICHARGE	MONOFASE (CHILD) PRESA O CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	-	<a href="#">clicca qui</a>
VERSICHARGE	MONOFASE (PARENT) PRESA O CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	-	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**SILLA SRL**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://SILLA.INDUSTRIES/
<b>RIFERIMENTI</b>	SUPPORT@SILLA.INDUSTRIES

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
PRISM	BASIC	SMART COVER	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
PRISM	SOLAR DUO		MONOFASE E TRIFASE	15	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
PRISM	SOLAR MONOFASE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>
PRISM	SOLAR TRIFASE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**SUNGROW**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://ita.sungrowpower.com/">https://ita.sungrowpower.com/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:distribution@sungrow-emea.com">distribution@sungrow-emea.com</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SUNGROW AC CHARGER	AC007E-01	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
SUNGROW AC CHARGER	AC007E-01 L1	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
SUNGROW AC CHARGER	AC22E-01	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	

**DOTATI** DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

**V2C**

<b>SITO INTERNET</b>	<a href="https://v2charge.com/it/">https://v2charge.com/it/</a>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="mailto:info@v2charge.com">info@v2charge.com</a>

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
TRYDAN	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**VESTEL**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://VESTELINTERNATIONAL.COM/
<b>RIFERIMENTI</b>	CEM.ERDEM@VESTEL.COM.TR

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVC04	AC11 S	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVC04	AC11 SW	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVC04	AC11 SWL	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVC04	AC22 S	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVC04	AC22 SW	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVC04	AC22 SWL	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVC04	AC7S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVC04	AC7SW	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVC04	AC7SWL	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
EVC04	S701	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>



**DOTATI** DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

**VITALE**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.VITALE-EU.IT
<b>RIFERIMENTI</b>	INFO@VITALE-EU.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
BSEC-3,5K	3,5KW	-	MONOFASE	3,5	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>
BSEC-7K	7KW	-	MONOFASE	7	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**WALLBOX**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.WALLBOX.COM
<b>RIFERIMENTI</b>	ROBERTO.FAUDA@WALLBOX.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
COMMANDER 2	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
COPPER SB	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>
PULSAR MAX	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22	WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
PULSARPLUS	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	NO	<a href="#">clicca qui</a>
PULSAR PRO	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22	WI-FI+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ZES**

<b>SITO INTERNET</b>	WWW.ZES.NET
<b>RIFERIMENTI</b>	ITALIANOFFICE@ZES.NET; ZES-SRL@LEGALMAIL.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ZES4	AC22S-AC22SA-AC22SD-AC22SDA	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	
ZES4	AC22SL-AC22SLD	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	
ZES4	AC22SLDA-AC22SLDMID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	
ZES4	AC22SWDA-AC22SWDMID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	
ZES4	AC7S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	
ZES4	AC7SL-AC7SLDA	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	
ZES4	AC7SWDA-AC7SWDMID	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	

**DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO**

**ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI**

<b>SITO INTERNET</b>	HTTPS://WWW.ZCSAZZURRO.COM/IT/
<b>RIFERIMENTI</b>	F.MASTRONARDI@ZCSCOMPANY.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AC7000-BE-24	G2	ZVM-CONNEXT	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	NO	<a href="#">clicca qui</a>